

BONDERITE®

Reiniger mit System.

Leistungsspektrum



Excellence is our Passion

BONDERITE® – Upgrades your standards.

Know-how von Henkel: Parameter für eine effiziente Reinigung.

Die Leistungsfähigkeit der Chemie bestimmt wie viel Zeit, Geld und Energie für einen Reinigungsvorgang notwendig sind. BONDRITE Reiniger von Henkel helfen die betriebliche Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.


Der Tensidchemiker und ehemalige Leiter der Waschmittel-Anwendungstechnik bei Henkel, Herbert Sinner, hatte erkannt, dass der Erfolg eines Reinigungsvorganges hauptsächlich durch die vier Parameter Zeit, Temperatur, Mechanik und Chemie bestimmt wird.

Da alle vier Faktoren voneinander abhängig sind, können durch den Einsatz des optimierten Reinigers Betriebsprozesse deutlich verbessert und somit Zeit, Geld und Energie eingespart werden.

Mehrwert durch kundenspezifische Lösungen.

Ganz gleich welche Reinigungsanforderung Sie haben und welche Reineigenschaften Ihnen wichtig sind, Henkel kann auf Wunsch alle BONDRITE Reiniger auf individuelle Prozessparameter optimieren, sodass Sie den größten Nutzen davon haben.

BONDRITE – Setzt Ihre Maßstäbe neu.



Effizienz trifft Nachhaltigkeit.

In vier Schritten zum optimalen Reiniger.

BONDERITE Industrie- und Wartungsreiniger von Henkel stehen für höchste Effizienz und Nachhaltigkeit in der professionellen Oberflächenbehandlung. Dank eines breiten Portfolios bietet BONDERITE für alle Anforderungen die passende Lösung.

Reinigen mit reinem Gewissen.

BONDERITE Reiniger überzeugen neben höchster Reinigungskraft und einfacher Anwendung durch außergewöhnliche Nachhaltigkeit. Umwelt- und Gesundheitsschutz sind für Henkel, als Weltmarktführer für Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen, seit Jahren fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie und jeder Produktentwicklung. Mit BONDERITE steigern Sie nicht nur Ihre betriebliche Effizienz – Sie optimieren auch Ihre betriebliche Umweltbilanz.

Für alle Anforderungen die passende Lösung.

Mit dem breiten Angebot an Produkttypen, angefangen von alkalischen Reinigern, über neutrale Formulierungen bis hin zu sauren Reinigern lässt BONDERITE sowohl in der industriellen Metallverarbeitung und Metallvorbehandlung, als auch in der Instandhaltung keine Wünsche offen. BONDERITE bietet für alle Reinigungsanforderungen (1) und Ihren gewünschten Eigenschaften (2) in verschiedenen Applikationen (3) die passende Lösung (4). Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter und nennen Ihnen die exakten Reinigertypen gemäß Ihren Vorstellungen.



① Reinigungsanforderung*



- entfetten
- Öl- und Fett abreinigen
- entfernen von Pigmenten und Polierpasten
- Karosserie-, Teilereinigung



- Zwischenreinigung, Prozessreinigung
- Endreinigung
- Reinigung nach der Montage
- Reinigung vor- und nach thermischen Behandlungen
- temporärer Korrosionsschutz



- entrostet
- Kalkentfernung
- Glas- und Kunststoffreinigung

② Eigenschaften

- silikatfrei
- hoch konzentriert
- keine Verfärbung und Fleckenbildung
- Multi-Metall (Fe, Al, Zn, Cu)
- tensidhaltig oder tensidfrei
- Pulver oder flüssig
- biostabil
- boratfrei
- VOC-frei
- schaumfrei
- hochdruckgeeignet
- salzfrei
- geeignet für Ultraschall
- aktiv und passiver Korrosionsschutz

* In der Reinigungsanforderung wird ein Auszug der Anwendungsbereiche aufgeführt, weitere sind möglich.

- Bei niedrigen Temperaturen schaumfrei spritzbar
- kennzeichnungsfrei
- sehr gut demulgierend
- lange (Bad-)standzeit
- leicht zu Entsorgen
- inhibiert
- gleichmäßiges Ablaufverhalten
- kein Angriff auf das Grundmetall

③ Anwendung

- spritzen
- tauchen
- Ultraschall

- spritzen
- tauchen
- Ultraschall

- spritzen
- tauchen
- Ultraschall

④ Produktgruppe

Alkalischer Reiniger
BONDERITE C-AK

Neutraler Reiniger
BONDERITE C-NE

Saurer Reiniger
BONDERITE C-IC

Profitieren Sie von einer neuen Reiniger-Qualität.

Henkel AG & Co. KGaA

Gutenbergstr. 3
85748 Garching
Tel: +49 89 9268-0
Fax: +49 89 910 1978

www.loctite.de
www.henkel.de

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 711 04-0
Fax: +43 1 711 04-4194

www.loctite.at
www.henkel.at

Henkel & Cie AG

Salinenstr. 61
CH 4133 Pratteln 1
Tel.: +41 61 825 7000
Fax :+41 61 825 7303

www.loctite.ch
www.henkel.ch

